# Tables élévatrice à ciseaux électrique-hydraulique LoProfile<sup>MC</sup>

- Abaissement très bas de la plateforme permettant l'accès aux chariots et transpalettes
- · Pouvoir de soulèvement élevé et profil bas très pratiques
- Fabrication robuste et roulettes de ciseaux incorporées pour une meilleure stabilité
- Dispositif électrique de protection des pieds sur le périmètre entier assurant la sécurité de l'utilisateur
- Mouvement de la plateforme contrôlé par un système à boutons-poussoirs tenu à la main
- · Réduit les contraintes pour les travailleurs en positionnant les matériaux à une hauteur confortable

### **B**ishamon<sup>®</sup>

No	No	Moteur	Course	Hauteur		Dim. plateforme			Capacité	Prix
modèle	fab	CV	verticale levée"	élevée"	abaissée"	lo"	X	la"	lb	/Chacun
LV442	LX-25S	1/2	18	20,9	2,9	32-1/2	Х	23-1/2	550	
LV443	LX-25L	1/2	27,1	30	2,9	40	X	23-1/2	550	
LV444	LX-50S	1/2	18	20,9	2,9	32,5	Х	23-1/2	1100	
LV445	LX-50L	1/2	27,1	30	2,9	40	Х	23-1/2	1100	
LV446	LX-100W	1	35,3	38,6	3,3	51	Х	34-1/2	2200	
LV447	LX-100N	1	35,3	38,6	3,3	51	Х	24	2200	



#### Tables élévatrice à ciseaux électriquehydraulique Optimus<sup>MD</sup>

- · Concept intelligent avec coins de plateforme arrondis
- · Alimentation électrique autonome et réservoir hydraulique avec jauge de niveau facile à lire
- Montants à charnières avec revêtement à base de poudre pour une meilleure sécurité
- Tension: 115 V
- Courant: c.a.
- · Matériau du cadre: Acier

### **B**ishamon<sup>®</sup>

No	No	Course	Hauteur		Dim. plateforme			Capacité	Prix
modèle	fab	verticale levée"	élevée	abaissée	lo"	Х	la"	İlb	/Chacun
LV450	L2K-2848	30	38,5	8,5	48	Х	28	2000	
LV451	L2K-3648	30	38,5	8,5	48	Х	36	2000	
LV452	L2K-TT	30	41,5	11,5	43	Х	43	2000	
LV453	L3K-2848	34	42,6	8,6	48	Х	28	3000	
LV454	L3K-3648	34	42,6	8,6	48	Х	36	3000	
LV455	L3K-TT	34	45,8	11,8	43	Х	43	3000	



## Tables de travail mobile avec nivellement automatique MobiLeveler<sup>MD</sup>

- Plateforme avec nivellement automatique pour une meilleure ergonomie
- Roulettes avec frein de qualité supérieure pour
- un transport en souplesse et une mobilité améliorée
- Capacité de charge facilement ajustable
  Goupille de verrouillage du ciseau robuste assurant
- Goupille de verrouillage du ciseau robuste assurant la sécurité lors de l'entretien de la table
- Comprend un bouton de sélection du poids avec indicateur pour ajuster la résistance du ressort
- Matériau du cadre: Acier



No	No dim. plateforme		Hauteur	Hauteur	Hauteur	Course vertical	Cap.	Poids	Prix	
modè	le fab	lo"	la"	élevée"	abaisée"	poignée"	levée"	lb	lb	/Chacun
LV460	ESX-10	27-3/5	17-4/5	26,2	10,4	31,3	15,8	220	90	
LV461	ESX-21	32-3/10	19-4/5	30,4	13,8	35,5	16,6	460	170	
LV462	ESX-40	39-4/5	20-1/2	31,1	14,5	35,5	16,6	880	280	





