

Tyvek.

## Vêtements de protection Tyvek<sup>MD</sup> 400

Coutures surietées

**Utilisations:** Pour enlever l'amiante, vaporiser la peinture, les éclaboussures, l'entretien, le nettoyage en général, une protection contre les particules sèches.











SAV192	SAV174	SAV176	SAV183	SAV190

	No modèle	No fab	Taille	Qté /caisse	Prix /Chacun
	SAV183	TY303S-S	Petit	50	
	SAV182	TY303S-M	Moyen	50	
/	SAV181	TY303S-L	Grand	50	
CHEMISE	SAV184	TY303S-XL	T-Grand	50	
Fermeture à bouton pression à l'avant	SAV178	TY303S-2XL	2T-Grand	50	
	SAV179	TY303S-3XL	3T-Grand	50	
	SAV180	TY303S-4XL	4T-Grand	50	
***	SAV190	TY350S-S	Petit	50	
	SAV189	TY350S-M	Moyen	50	
	SAV188	TY350S-L	Grand	50	
PANTALON	SAV191	TY350S-XL	T-Grand	50	
Taille élastique	SAV185	TY350S-2XL	2T-Grand	50	
	SAV186	TY350S-3XL	3T-Grand	50	
	SAV187	TY350S-4XL	4T-Grand	50	
CAGOULE À ENFILER Ouverture faciale élastique, longueur d'épaule	SAV193	TY657S	Taille unique	100	
	SAV174	TY212S-S	Petit	30	_
/1 }_1	SAV173	TY212S-M	Moyen	30	
SARRAU DE LABORATOIRE	SAV172	TY212S-L	Grand	30	
Boutons pression, 2 poches, collet	SAV175	TY212S-XL	T-Grand	30	
P	SAV169	TY212S-2XL	2T-Grand	30	
	SAV170	TY212S-3XL	3T-Grand	30	
	SAV171	TY212S-4XL	4T-Grand	30	
TABLIER Avec cordons	SAV176	TY273B	28" x 36" lo	100	
MANCHETTES Élastiques aux deux extrémités	SAV192*	TY500S	18" lo	100 paires	
COUVRE-CHAUSSURES Haut élastique	SA174* SA173*	TY450S-LG TY454S-WH	8 1/4" h, taille unique, paires 17" h, taille unique, paires	100 paires 50 paires	

<sup>\*</sup>Vendus par paire

## Combinaisons Tyvek<sup>MD</sup> 800

- Un nouveau vêtement de protection à usage limité offrant une protection de type 3 contre les produits chimiques et combinant la résistance aux jets de liquides (à base d'eau) à faible concentration sous pression, la protection contre les produits chimiques inorganiques, la durabilité et la liberté de mouvement
- Conçue pour le travail dans les milieux très humides nécessitant une protection contre les produits chimiques, les liquides et/ou les huiles
- Excellente combinaison pour le nettoyage industriel, les installations pétrochimiques, les travaux dans les égouts et l'entretien
- Protection contre l'hydroxyde de sodium (50%), l'eau de javel (15%) et l'acide sulfurique (30%)
   Coutures cousues et scellées offrant une importante résistance aux produits chimiques,
- aux grosses éclaboussures et à la tension élevée sur les coutures
- Coutures scellées supplémentaires sur les poignets, les chevilles et le capuchon et rabat sur la fermeture à glissière offrant une protection contre les liquides de type 3
- Vêtement de protection contre les produits chimiques (catégorie III, types 3-B, 4-B, 5-B et 6-B)
- Couleur: Blanc

No	No	Taille	Qté /caisse	Prix /Chacun
modèle	fab			
SFQ731	TJ198T-S	Petit	25	
SFQ732	TJ198T-M	Moyen	25	
SFQ733	TJ198T-L	Grand	25	
SFQ734	TJ198T-XL	T-Grand	25	
SFQ735	TJ198T-2XL	2T-Grand	25	
SFQ736	TJ198T-3XL	3T-Grand	25	



Tyvek.