

#### Couteaux à dénuder 1000 V a/lame courbée



#### cimco

No modèle	No fab	lo hors tout mm	Prix/Chacun
TH7506	120044	35	

# **Tournevis pointe** profilée isolés

- et pointe thermotraitée
- Manche caoutchouté pour un confort accru

## Phillips (cruciforme) Tige an acier trempé de haute qualité



No modèle	No fab	No pointe	lo tige"	Prix/Chacun
TV561	6334-INS	1	4	<u>.</u>
TV562	603-4-INS	2	4	
TLV663	6337-INS	3	6	43,70

#### Tournevis à pointe carrée isolés

- Tige an acier trempé de haute qualité et pointe thermotraitée
- Manche caoutchouté pour un confort accru



No modèle	No fab	No pointe	lo tige"	Prix/Chacun
TLV674	661-7-INS	1	7	
TLV675	662-7-INS	2	7	

#### Couteaux à dénuder 1000 V a/dos de couteau isolés



#### cimco

No modèle	No fab	lo hors tout mm	Prix/Chacun
THZ505	120043	50	

## Tournevis d'ébénisterie à pointe plate isolés

- Tige an acier trempé de haute
- qualité et pointe thermotraitée
- Manche caoutchouté pour un confort accru



No modèle	No fab	la pointe"	lo tige"	Prix/Chacun
TV558	601-4-INS	3/16	4	
TNB726	601-7-INS	3/16	7	

#### **Tournevis industriels** isolés à pointe plate en losange

- Tige an acier trempé de haute qualité et pointe thermotraitée
- Manche caoutchouté pour un confort accru




No modèle	No fab	la pointe"	lo tige"	Prix/Chacun
TV555	602-4-INS	1/4	4	
TLV551	602-8-INS	3/8	8	

## Tournevis à pointe cruciforme, 1000 V



#### **Tournevis** d'électricien, 1000 V



## Tourne-écrous à tige vide isolés

- Tige entièrement isolée
- Tige vide pour accepter les vis longues
- Manche caoutchouté pour un confort accru







No modèle	No fab	Dim. hex"	lo tige"	Prix/Chacun
TLV665	646-3/16-INS	3/16	6	
TLV666	646-1/4-INS	1/4	6	
TLV667	646-5/16-INS	5/16	6	
TLV668	646-11/32-INS	11/32	6	
TLV669	646-3/8-INS	3/8	6	
TLV670	646-7/16-INS	7/16	6	
TLV671	646-1/2-INS	1/2	6	
TLV672	646-9/16-INS	9/16	6	
TLV673	646-5/8-INS	5/8	6	

#### Tourne-écrou

- Poignée coussinée antidérapante
- La couche supérieure isolée de l'outil est orange, et sous celle-ci, une deuxième couche de couleur jaune qui sert d'indicateur de sécurité visuel
- Fournit une protection allant jusqu'à 1000 volts
- Outils individuellement isolés et testés selon les normes F1505 de l'ASTM
- Garantie à vie limitée

No modèle	No fab	Dim. hex"	lo hors tout"	Prix/Chacun
TYR893	CH06-I	3/16	6-1/2	
TYR896	CH08-I	1/4	6-1/2	
TYR899	CH10-I	5/16	7	
TYR901	CH11-I	11/32	7	
TYR903	CH12-I	3/8	7	
TYR904	CH14-I	7/16	8	
TYR905	CH16-I	1/2	8	

T	YR893	100	TYR892		GRAY TOOLS
Prix/Chacun	No modèle	No fab	Dim. hex mm	lo hors tout"	Prix/Chacun
	TYR892	CH05M-I	5	6-1/2	
	TYR894	CH06M-I	6	6-1/2	
	TYR895	CH07M-I	7	7	
	TYR897	CH08M-I	8	7	
	TYR898	CH09M-I	9	7	
	TYR900	CH10M-I	10	8	
	TYR902	CH11M-I	11	8	